

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISATEHNICA

**MASINA
SEMIAUTOMATA
DE LEGAT
BANDA PP**



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

MASINA SEMIAUTOMATA DE LEGAT BANDA PP

PRODUS

MASINA SEMIAUTOMATA DE LEGAT BANDA PP

DESCRIERE

Masina de Legat Banda PP face parte din noua generatie de masini de legat semi-automate. Aceasta are un sistem de dezasamblare a benzii easyfast®, reglarea timpului de racire a sudarii precum si reglarea temperaturii lamei de etansare. Este un model practic si usor de utilizat.

Caracteristici tehnice:

- Masa de lucru cu senzor de siguranta;
- Tensionare electronica a curelelor;
- Capat de fixare robust;
- Posibilitatea de a lucra cu dimensiuni variate de curele;
- Motoarele functioneaza numai in timpul ciclurilor de prindere;
- Grup de curele cu motoare de curent continuu;
- Panou de control analogic;
- Tensionare minima doar 3 kg;
- Tensionare maxima pana la 45 kg;
- Patru roti pivotante, doua dintre ele cu frana;
- Timp de racire reglabil;
- Temperatura lamei de etansare reglabila;

UTILIZARE

Functionarea este realizata prin motoare pe curent continuu dispuse pentru fiecare functie a masinii, are un regulator electronic de tensionare a benzii care poate fi accesat din panoul de comanda. Datorita rotilor este posibil sa o mutati dupa cum este necesar.

Masina de legat banda PP este economica si compacta, proiectata pentru utilizari generale cu volume de lucru medii si mici. Este ideala pentru legarea cutiilor sau pachetelor si poate fi utilizata atat in depozite, birouri, supermarketuri cat si oriunde este nevoie de ambalaje sigure.

MASINA SEMIAUTOMATA DE LEGAT BANDA PP

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	VALOARE
Alimentare electrica	220 V 1 ph 50/60 Hz 0,25 kW
Dimensiuni masina	850 x 555 x 750-900 mm (L x l x h)
Inaltime mesa de lucru	750 - 900 mm
Viteza de prindere	10/15 cicluri/min
Forta de tensiune	3 - 45 kg
Greutate neta masina	65 kg
Dimensiuni minime produs	80 x 80 x 3 (L x l x h) mm.
Greutate maxima produs	25 kg
Diametru interior rola	200 mm
Diametru exterior rola	400 - 500 mm
Latime bobina	190 mm
Latime banda	6 - 9 - 12 - 15 mm
Grosime banda	0,5 - 0,7 mm
Material	Polipropilena