

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

**MASINA DE
INFOLIAT
VALIZE**
BAGGY WRAP 900 B



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

office@inatech.ro
www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro
www.isoteckline.com

PRODUS

MASINA DE INFOLIAT VALIZE BAGGY WRAP 900 B

DESCRIERE

Modelul Baggy Wrap 900 B este o masina de impachetat semiautomata extensibila pentru bagaje dreptunghiulare. Masina este echipata cu un panou de control cu ecran tactil color de 7,2" care permite, intr-un mod foarte simplu si functional, reglarea cu usurinta a programelor si a parametrilor de ambalare.

CARACTERISTICI

- Structura masinii din tabla de otel vopsita;
- Transport pelicula prin lant de transmisie;
- Inaltimea maxima a produsului 250 - 1200 mm
- Masina controlata de PLC si ecran tactil color 7,2";
- Opre de urgenta in conformitate cu reglementarile CE;
- Pre-intindere motorizata setata la 200% cu posibilitatea de a schimba raportul de pre-intindere (100%, 150%, 250%);
- Buton de resetare in conformitate cu reglementarile CE;
- Inventer pentru pornire usoara si oprire indexata a mesei rotative;
- Contor de cicluri.

**PANOU
CONTROL**

- Reglare numar de runde in partea de jos a produsului (ciclu de pornire);
- Reglarea numarului de runde in partea de sus a produsului (la sfarsitul ciclului);
- Reglarea vitezei placii rotative de la 0 la 20 rpm;
- Reglarea vitezei de ascensiune si coborare a caruciorului;
- Numar reglabil de cicluri complete;
- Reglarea vitezei de ascensiune si coborare a caruciorului;
- Reglarea suprapunerii filmului.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICI GENERALE	U/M	VALOARE
Puterea instalata	kW	1.25
Greutate neta a masinii	kg	150
Viteza masa rotativa	rpm	0-20
Diametrul extern al rolei de film	mm	280
Inaltimea rolei de film	mm	250-500
Grosimea rolei de film	my	12-35
Diametrul extern al rolei de film	mm	76 mm
Greutatea maxima a rolei de film	kg	16
Inaltime maxima produs	mm	250 - 120
Dimensiune maxima produs	mm	250 - 1200 (L) x 200 - 400 (l)
Greutate maxima produs	kg	80