


INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

**MASINA DE
LEGAT PALETI
CU BANDA PP
*PALLET STRAP T45***



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

office@inatech.ro
www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro
www.isoteckline.com

PRODUS

MASINA DE LEGAT PALETI CU BANDA PP PALLET STRAP T45

DESCRIERE

PALLET STRAP este o masina potrivita pentru orice banda pentru paleti. Aceasta functioneaza cu motoare de curent continuu care controleaza fiecare functie a masinii si are o chinga electronica de tensionare reglabila prin potentiometru plasat pe panoul de comanda.

In comparatie cu o masina traditionala de curele, mai mult de 30% din piesele mecanice au fost eliminate. Este echipat cu o lance rabatabila pentru a facilita introducerea curelei sub palet si o prindere verticala rapida si usoara.

CARACTERISTICI

- Structura masinii din tabla de otel vopsita;
- Cap de fixare robust;
- Tensionare electronica a curelei;
- Lance de curele de lungime 1070mm;
- Inaltimea minima a paletului 350 mm;
- Motoarele functioneaza numai în timpul ciclului de legare;
- Grup de curele cu motoare de curent continuu;
- Panou de control analogic;
- Tensionare maxima pana la 45 kg;
- O roata pivotanta din spate;
- Timp de racire reglabil;
- Tensiunea curelei reglabila prin potentiometru;
- Temperatura lamei de etansare reglabila;
- Lungime de alimentare cu cureaua reglabila.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICI GENERALE	U/M	VALOARE
Alimentare	V Hz kW	200 V 50/60 Hz 0.25 kW
Dimensiune masina	mm	760 (L) x 700 (l) x 1050 (h)
Lungimea lancei	mm	1070
Viteza de prindere	cicluri/min	10/15
Greutate neta masina	kg	85
Dimensiuni minime palet	mm	710 (L) x 350 (l)
Greutate maxima produs	kg	nelimitat
Diametru interior	mm	200
Diametru exterior	mm	250 - 120
Latimea bobinei	mm	190
Latime banda	mm	9-12-15
Grosime banda	mm	0.6-0.8
Tip banda	-	PP