

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISATEHNICA

APARAT LEGAT BANDA PP-PET *HURRICANE* *16 MM -19 MM*



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

APARAT LEGAT BANDA PET *HURRICANE* 16 MM - 19 MM

PRODUS

APARAT LEGAT BANDA PET HURRICANE 16 MM - 19 MM

DESCRIERE

Hurricane 16-19 este o masina de legat banda PP si PET care realizeaza automat strangerea, sudura si taierea benzii. Este considerata una dintre cele mai puternice masini de legat cu baterii, cu 400 kg de tensionare, usor de utilizat si de reglat. Introducerea curelei este simpla si rapida, iar activarea butonului si a parghiei se obtine sudarea prin tensionare si vibratii (incalzire prin frecare).

Hurricane 16-19 este alimentata de baterie, usor de utilizat si de reglat, potrivita pentru legarea benzilor PET cu latimea de la 16 la 19 mm. Aceasta masina este echipata cu noua baterie litiu-ion de Lithium 12V, 3 mA/h care garanteaza o putere si o durata de viata mai ridicata.

*Inclus in pachet: aparat de legat banda, incarcator si o baterie.

CARACTERISTICI

- Compact și ergonomic
- Foloseste curea de pana la 25 mm
- Poate fi pozitionat atat pe verticala, cat si pe orizontala
- Functioneaza cu banda PET
- Tensionarea de la 400 la 4000 N
- Viteza de tensionare pana la 100 mm / sec
- Sistem de sudare prin vibratii
- Baterie reincarcabila de lunga durata; Baterie litiu-ion de ultima generatie
- Costuri reduse de intretinere
- Dimensiune mica

APARAT LEGAT BANDA PET *HURRICANE* 16 MM - 19 MM

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	VALOARE
Alimentare Electrica	220 V / 230 V - 50/60 Hz
Baterie	Lithium 14,8 V - 4,0 mA/h
Timp de incarcare	90 min
Ciclu de reincarcare	Dupa 100-200 legari
Viteza tensionare	60 - 100 mm/sec
Tensiunea curelei	De la 400 la 4000 N
Inchidere	Sistem de sigilare prin vibratii
Greutate Neta	4,3 Kg (baterie inclusa)
Dimensiuni	360 x 135 x 170 (LxWxH)
Latime Banda PET	16-19 / 19-25 mm
Grosime Banda	0,8-1,2 mm

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISATEHNICA

**APARAT
LEGAT BANDA
PP-PET
HURRICANE
13 MM - 16 MM**



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

APARAT LEGAT BANDA PP-PET *HURRICANE* 13 MM - 16 MM

PRODUS

APARAT LEGAT BANDA PP-PET HURRICANE 13-16

DESCRIERE

Hurricane 13-16 este o masina de tensionare si sudare cu baterii, usor de utilizat si de reglat. Introducerea curelei este simpla si rapida, iar activarea butonului si a parghiei se obtine sudarea prin tensionare si vibratii (incalzire prin frecare). Considerata una dintre cele mai usoare masini de legat banda PP/PET cu baterii din lume, cu doar 3,3 kg.

Hurricane 13-16 este o masina de legat banda PP si PET care realizeaza automat strangerea, sudura si taierea benzii. Este alimentata de baterie, usor de utilizat si de reglat, potrivita pentru legarea sarcinilor medii-grele. Masina are posibilitatea de a lega si vertical. Are o greutate de 3,3 kg (inclusiv bateria) ceea ce permite o utilizare usoara.

Aceasta masina este echipata cu noua baterie litiu-ion de 12 V - 3,0 mA/h care garanteaza o putere si o durata de viata mai ridicata.

*Inclus in pachet: aparat de legat banda, incarcator si o baterie.

CARACTERISTICI

- Compact si ergonomic
- Printre cele mai usoare masini: 3,3 Kg
- Poate fi pozitionat atat pe verticala, cat si pe orizontala
- Functioneaza cu banda PP si PET
- Viteza de tensionare pana la 200 mm/sec
- Sistem de sudare prin vibratii
- Baterie reincarcabila de lunga durata; Baterie litiu-ion de ultima generatie
- Costuri reduse de intretinere
- Dimensiune mica
- Baterie de noua generatie litiu-ion

APARAT LEGAT BANDA PP-PET *HURRICANE 13-16*

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	VALOARE
Alimentare Electrica	230 V - 50/60 Hz
Baterie	Lithium 12 V - 3.0 mA/h
Timp de incarcare	90 min
Ciclu de reincarcare	Dupa 100-220 legari
Viteza tensionare	100 - 200 mm/sec
Tensiunea curelei	De la 600 la 2800 N
Inchidere	Sistem de sigilare prin vibratii
Greutate Neta	3,3 Kg (baterie inclusa)
Dimensiuni	340 x 130 x 120 (LxWxH)
Latime Banda PP / PET	13-16 mm
Grosime Banda	0,7-1,2 mm

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISATEHNICA

**APARAT
LEGAT BANDA
PP-PET
TYPHOON
13 MM -16 MM**



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

APARAT LEGAT BANDA PP-PET TYPHOON 13 MM - 16 MM

PRODUS

APARAT LEGAT BANDA PP-PET TYPHOON 13 MM - 16 MM

DESCRIERE

Masina De Legat Banda Typhoon 13-16 are performante ridicate si efectueaza tensionarea, sudarea si taierea benzii prin actionarea butonului multifunctional. Aceasta foloseste banda PP sau PET de 13 si 16 mm si se poate utiliza in modul automat, modul semiautomat sau cel manual.

Aparatul de legat este usor, cantarind doar 3,90 kg (inclusiv cu bateria). Produsul vine la pachet cu o baterie Bosch Professional 18V si un incarcator rapid.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	VALOARE
Alimentare Electrica	230 V - 50/60 Hz
Baterie	Bosch 18V, 4mA/h
Timp de incarcare	65 min
Ciclu de reincarcare	Dupa 100-220 legari
Viteza tensionare	100 - 200 mm/sec
Tensiunea curelei	De la 400 la 3800 N (reglabil)
Inchidere	Sistem de sigilare prin frictiune
Greutate Neta	3,90 Kg (baterie inclusa)
Dimensiuni	340 x 130 x 120 (LxWxH)
Latime Banda PP / PET	13mm - 16 mm
Grosime Banda	0,5 - 1,2 mm
Maner	DA / NU

APARAT LEGAT BANDA PP-PET TYPHOON 13 MM - 16 MM

CARACTERISTICI

Instrumentul de legare a bateriei Typhoon este echipat cu un afisaj digital cu parametri intotdeauna vizibili (tensiune, timp de sudare, nivel de incarcare a bateriei). Aparatul permite selectarea ciclului de lucru:

- automat;
- semi-automa;
- manual.

Aparatul de legat banda reprezinta un instrument de legat de inalta performanta datorita prezentei interne a motoarelor Brushless actionate de o baterie litiu Bosch Professional 18V cu incarcare rapida.