

INATECH®


Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

BANDA PET VERDE

12 X 0.70 MM

15.5 X 0.60 MM



INATECH Packaging

Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393

Domnești - Ilfov

Telefon / Fax: 021 448.03.58

Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro

www.ifoam.ro

www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

PRODUS**BANDA PET VERDE 12 X 0.70 MM****UTILIZARE**

Banda PET pentru paletizare este o banda din poliester cu o mare rezistentă și cu o alungire redusă și reprezintă o alternativă la aplicațiile care utilizează banda metalică. Are proprietăți asemănătoare cu banda metalică.

Se comportă excelent la schimbările dese de temperatură și este rezistentă la razele ultraviolete (expunerea la soare), garantează o tensiune de strângere constantă în toate etapele manipulării pachetului legat cu banda PP. Banda oferă condiții de siguranță absolută a produsului pe durata transportului și a depozitării.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

Dimensiuni nominale	Latime: 11,5mm / 12mm Grosime: 0,66mm / 0.70mm
Scripete / Diametru tub interior	400mm x 160mm
Metraj Bobina	2000m
Greutate medie	9,13 gr/mt
Greutate Rola	19,260 kg
Culoare	Verde
Suprafata	Embosata
Forta De Rupere	Min: 286Kgf / Max: 335Kgf
Elongatie	Min: 12% / Max: 22%
Temperatura De Lucru	Min: -25° / Max: +75°
Standard De Calitate	DIN EN ISO 9001:2008

BANDA PET VERDE 15.5 X 0.60 MM

PRODUS

BANDA PET VERDE 15.5 X 0.60 MM

UTILIZARE

Banda PET pentru paletizare este o banda din poliester cu o mare rezistenta si cu o alungire redusa si reprezinta o alternativa la aplicatiile care utilizeaza banda metalica. Are proprietati asemanatoare cu banda metalica.

Se comporta excelent la schimbarile dese de temperatura si este rezistenta la razele ultraviolete (expunerea la soare), garanteaza o tensiune de strangere constanta in toate etapele manipularii pachetului legat cu banda PP. Banda ofera conditii de siguranta absoluta a produsului pe durata transportului si a depozitarii.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

Dimensiuni nominale	Latime: 15.10 mm / 15.50 mm Grosime: 0,56 mm / 0,60 mm
Scripete / Diametru tub interior	400mm x 150mm
Metraj Bobina	1600 m
Greutate medie	10,18 gr/mt
Greutate Rola	17,228 kg
Culoare	Verde
Suprafata	Embosata
Forta De Rupere	Min: 316Kgf / Max: 356Kgf
Elongatie	Min: 12% / Max: 22%
Temperatura De Lucru	Min: -25° / Max: +75°
Standard De Calitate	DIN EN ISO 9001:2008