


INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

It's all about quality!

FISATEHNICA

MASINA SEMIAUTOMATA DE SIGILAT CUTII LATERAL *SIDE TAPE 50 TBB*



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

MASINA SEMIAUTOMATA DE SIGILAT CUTII LATERAL *SIDE TAPE 50 TBB*

PRODUS**MASINA DE SIGILAT CUTII SIDE TAPE 50 TBB****DESCRIERE**

Masina de sigilat cutii SIDE TAPE 50TBB este semi-automata si echipata cu un sistem de economisire a energiei. Transportoarele cu role si un sistem de inchidere cu 3 clapete pentru inchiderea perfecta a cutiei fac aceasta masina alegerea potrivita pentru orice utilizare. Atingeti partea superioara si inferioara a cutiei cu banda adeziva PP | PVC | KRAFT.

Mașina de sigilat cutii SIDE TAPE TBB sigileaza partile laterale a cutiei cu banda autoadeziva. Masina poate fi utilizata de operatori nespecializati, deoarece necesita operatii de reglare foarte simple. Sigilarea cutiei are loc prin intermediul a doua curele laterale de actionare (actionate de doua motoare), asigurand o uniformitate maxima. Rezultatul este o aliniere perfecta a clapelor si, prin urmare, o etansare optima, care este realizata de capetele de lipire performante.

UTILIZARE

Masina este echipata cu capete de inaltime reglabile independent si transportoare cu role de intrare si ieșire. In simplitatea sa, masina constituie o statie de ambalare simpla si practica.

Aceasta masina este utila pentru cutiile FEFCO atipice si pentru alte cutii care se sigileaza pe partile laterale.

	DIMENSIONI SCATOLE BOX DIMENSION			NASTRO ADESIVO ADHESIVE TAPE	
	MINIMO MIN	MASSIMO MAX		TIPO TYPE	MASSIMO MAX
LUNGHEZZA LENGTH	150 mm	∞	50 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
LARGHEZZA WIDTH	190 mm	450 mm	75 mm	PP PVC KRAFT	990 mt
ALTEZZA HEIGHT	130 mm	520 mm	-	-	-

MASINA SEMIAUTOMATA DE SIGILAT CUTII LATERAL *SIDE TAPE 50 TBB*

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	U/M	VALOARE
DIMENSIUNE MASINA	mm (L x l x h)	1840 x 1000 x 1250 – 1500
GREUTATE MASINA	kg	220
NIVEL DE ZGOMOT	dB	75
CAP DE BANDA	mm	50-75
TIP DE INCHIDERE	-	bandaj lateral
BANDA ADEZIVA	-	kraft, polipropilena, pvc
ALIMENTARE	V	220
FRECVENTA ALIMENTARE	Hz	50/60
PUTERE INSTALATA	Kw	0.4
VITEZA DE BANDA	cutii/min	pana la 15
VITEZA DE TRANSFER	m/min	19
INALTIMEA BLATULUI DE LUCRU	mm	550 - 800
DIMENSIUNE MINIMA PRODUS	mm (L x l x h)	150 x 190 x 130
DIMENSIUNE MAXIMA PRODUS	mm (L x l x h)	∞ x 450 x 520