

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

It's all about quality!

FISA TEHNICA

**MASINA
AUTOMATA DE
LEGAT CU
BANDA PP
EASY STRAP**



INATECH Packaging

Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393

Domnești - Ilfov

Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro

www.ifoam.ro

www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

MASINA AUTOMATA DE LEGAT CU BANDA PP *EASY STRAP*

PRODUS

MASINA AUTOMATA DE LEGAT CU BANDA PP EASY STRAP

DESCRIERE

Masina De Legat Cu Banda PP foloseste benzi PP cu latimea de 9 sau 12 mm. Robusta si compacta, aceasta a fost conceputa pentru uz general si volum de lucru mediu-mare. Masina are in componenta un panoul de control rotativ la 180 ° folosit pentru a lucra pe ambele parti ale masinii.

UTILIZARE

Aparatul este echipat cu o pedala pentru a facilita pornirea ciclului de legat. Sunt disponibile la cerere diferite masuri de arcuri pentru legare.

Masina Automata De Legat Cu Banda PP functioneaza cu motoare de curent continuu aranjate pentru fiecare functie a masinii. Peste 30% din componentele mecanice au fost eliminate in comparatie cu o masina traditionala folosita pentru legat.

CARACTERISTICI

- Blaturi din otel inoxidabil;
- Maner de protectie din otel inoxidabil;
- Senzori de siguranta magnetici;
- Panou de control analogic rotativ la 180°;
- Dispozitiv de taiere a curelei;
- Suprafata de lucru reglabila pe inaltime;
- Patru roti pivotante, dintre care doua cu frana;
- Pedala de fixare a barei;
- Sistem de realimentare a curelei;
- Reglarea timpului de racire la sudare (COOL TIME);
- Buton de urgenta;
- Reglarea tensiunii curelei prin potentiometru.

MASINA AUTOMATA DE LEGAT CU BANDA PP *EASY STRAP*

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICI GENERALE	U/M	VALOARE
Sursa de alimentare	V	220
Dimensiunea masinii	mm	1240 x 630 x 1460
Viteza pe minut	rpm	40 cicluri/min
Greutate maxima a masinii	kg	230
Latimea benzii	mm	9/12
Tipul benzii	-	PP
Grosimea benzii	mm	0,45 - 0,65
Diametrul intern al rolei	mm	200
Diametrul exterior al rolei	mm	400-450
Forta de tensiune	kg	0-45
Dimensiunea arcadei	mm	650 x 500 (standard)