

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

TT19EX REAL - TIME DATA LOGGERS



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

INATECH®


Packaging Supplies & Equipment

TT19EX

REAL - TIME DATA LOGGERS

PRODUS**TT19EX - REAL - TIME DATA LOGGERS****DESCRIERE**

- Accepta stocare locala de mare capacitate si transfer de date dupa conectarea la retea. Fara pierderi de date;
- Informatii in timp real despre temperatura, umiditate, vibratii, lumina, pozitie pentru a preveni si gestiona riscul de temperatura, fluctuatii, detectarea luminii slabe, deschiderea si inchiderea usilor, evenimente de comutare a cutiei;
- Monitorizare in timp real a modificarilor datelor, alarma in timp real;
- Reincarcabila, poate fi utilizata de mai multe ori;



**SPECIFICATII
TEHNICE**

CATACTERISTICA	U/M	VALOARE	TOLERANTE
Timp de așteptare	-	Max 60 zile	-
Interval de transmisie	min	60	-
Tip de utilizare	-	Utilizare multipla	-
Baterie internă cu litiu	-	Baterie litiu incorporata de 3,7 V/3000 mAh	-
Mod de transmisie	-	4G / 2G	-
Capacitate memorie	-	17000 de citiri	-
Alt senzor	-	Senzor de lumina, senzor de vibratii	-
Tip locație	-	LSB, WiFi, GPS	-
Condiții de temperatura de functionare	°C	Temperatura sondei: (-80) ~ (+120)	$\pm(0,15 + 0,2\% \cdot t)$
		Temperatura incorporata: (-20) ~ (+60)	-
Precizie senzor de temperatura si umiditate	°C	Temperatura incorporata: $\pm 0,3$ (0) ~ (+60);	$\pm 0,5$ pentru alte intervale
	%	Umiditate incorporata: ± 3 (10 RH) ~ (90 RH);	± 5 pentru alte intervale
Dimensiuni	mm	100 x 66 x 29	-
Conditii de umiditate de functionare	%	Până la 90 (fara condens)	-
Rezolutie	°C	0.1	-