+40 214.480.358 // office@inatech.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

CLEMA FOSFATATA 16 MM PENTRU BANDA PES



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

CLEMA FOSFATATA 16 MM PENTRU BANDA PES

PRODUS	CLEMA FOSFATATA 16 MM PENTRU BANDA PES
DESCRIERE	Clemele galvanizate si fosfatate sunt accesorii esentiale pentru fixarea benzilor de legat din poliester PES tesut si composit. Fabricate din otel de inalta rezistenta, clemele galvanizate sunt acoperite cu un strat protector impotriva coroziunii, fiind recomandate pentru utilizari generale si medii standard. Clemele fosfatate au o suprafata tratata special pentru a creste aderenta benzii, oferind o prindere mai ferma si fiind ideale pentru aplicatii grele sau solicitante. Ambele tipuri asigura o fixare sigura, stabila si durabila, mentinand tensiunea aplicata pe banda.
INDICATII DE UTILIZARE	Clemele galvanizate si fosfatate se folosesc manual, impreuna cu dispozitive de tensionare, pentru fixarea benzilor PES tesute si composite. Recomandate pentru legarea incarcaturilor grele, paletilor, tevilor, produselor lemnoase si a altor marfuri industriale. Clemele sunt potrivite pentru utilizari generale, iar cele fosfatate sunt recomandate acolo unde este necesara o rezistenta sporita la alunecare si o prindere mai puternica. **Caracteristici principale** Nu are margini ascutite sau taioase, protejand atat utilizatorul, cat si produsul sigilat impotriva eventualelor deteriorari. Este anticoroziva. Rezistenta mecanica ridicata. Reciclabila. produsele sunt in conformitate deplina cu cerintele Directivei 94/62/CE a Parlamentului European si ale Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje si nu contin substante clasicate ca R51, R51/53, R52, R52/53, periculoase pentru mediu sau sanatate, inclusiv metale grele daunatoare.

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

CLEMA FOSFATATA 16 MM PENTRU BANDA PES

SPECIFICATII TEHNICE

CARACTERISTICA		U.M.	VALOARE
Dimensiune clema		mm	16
Grosime clema		mm	3,5
Alungire specifica		%	0,1
Banda compatibila cu latimea		mm	12 - 16
Material		-	otel
Dimensiune cutie	Lungime	mm	300
	latime	mm	210
	inaltime	mm	150
Greutate cutie		Kg	13
Greutate clema		g	13
Mod de ambalare		-	prin strangere
Nr. de cleme in cutie		buc.	1000

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com