+40 214.480.358 // office@inatech.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

EASY AKKU GREEN
250/500/1000 G



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

EASY AKKU GREEN 250/500/1000 G

PRODUS

EASY AKKU GREEN 250/500/1000 G

DESCRIERE

easyAkku Green este un acumulator frigorific conceput pentru transportul alimentelor refrigerate si al produselor sensibile la temperatura. Umplut exclusiv cu apa, fara geluri speciale, conservanti sau alti aditivi, produsul reprezinta o solutie practica si sustenabila pentru mentinerea temperaturii scazute in interiorul ambalajelor termoizolante.

Invelisul rezistent din folie LDPE protejeaza continutul si permite utilizarea acumulatorului in conditii solicitante de transport. Datorita capacitatii bune de acumulare si eliberare treptata a frigului, **easyAkku Green** contribuie la mentinerea produselor refrigerate la o temperatura stabila pentru o perioada indelungata. Tranzitia de faza dintre gheata si apa are loc la aproximativ 0°C.

Produsul este recomandat pentru transportul alimentelor proaspete, produselor lactate, preparatelor alimentare, bauturilor, produselor farmaceutice si al altor marfuri care necesita refrigerare. Acumulatorii pot fi reutilizati si sunt disponibili in variante de 250 g, 500 g si 1.000 g.

Beneficii
- Umplut cu apa, fara conservanti sau aditivi;
- Proprietati bune de racire si durata indelungata de mentinere a temperaturii;
- Folie exterioara rezistenta din LDPE;
- Potrivit pentru transportul produselor refrigerate;
- Reutilizabil pentru racirea alimentelor si bauturilor;
- Disponibil in mai multe dimensiuni si greutati;
- Continutul poate fi eliminat in chiuveta sau utilizat pentru udarea plantelor;
- Folia exterioara poate fi introdusa in circuitul de reciclare.

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

EASY AKKU GREEN
250/500/1000 G

INDICATII DE UTILIZARE

Inainte de utilizare, asezati acumulatorii **easyAkku Green** in pozitie orizontala si congelati-i la o temperatura de minimum -18°C.

Durata recomandata de congelare este:
- 2 - 3 zile, daca acumulatorii sunt congelati individual, in afara cutiei;
- 5 - 6 zile, daca sunt pastrati in cutia de ambalare;
- 12 - 15 zile, daca sunt congelati in cutii asezate pe europalet.

Dupa congelarea completa, asezati acumulatorii deasupra produselor si, atunci cand este necesar, pe lateralele ambalajului termoizolant. Numarul de acumulatori utilizati trebuie stabilit in functie de dimensiunea cutiei, durata transportului, temperatura exterioara si temperatura care trebuie mentinuta.

Evitati contactul direct dintre acumulatorii congelati si produsele sensibile la temperaturi foarte scazute. Se recomanda utilizarea unui strat separator, precum hartie, carton sau folie de protectie.

Nu utilizati acumulatori deteriorati, perforati sau care prezinta scurgeri. Manipulati produsul cu atentie si evitati lovirea, caderea sau contactul cu obiecte ascutite, deoarece acumulatorii congelati devin rigizi si pot fi deteriorati mai usor.

Inainte de reintroducerea in congelator, acumulatorii trebuie sa fie complet uscati sau asezati separat, pentru a preveni lipirea acestora in timpul congelarii.

Continutul acumulatorului nu este destinat consumului. Dupa golire, apa poate fi evacuata in chiuveta sau utilizata pentru udarea plantelor, iar folia exterioara trebuie eliminata conform regulilor locale de colectare a materialelor reciclabile.







INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

EASY AKKU GREEN 250/500/1000 G

SPECIFICATII TEHNICE

CARACTERISTICA			U.M.	VALOARE
Material exterior			-	LDPE
Grosime folie			my	140
Agent de racire			-	apa de la robinet
Capacitate termica			kJ/kg·K	4,2
Certificat de conformitate			-	disponibil
Temperatura de tranzitie de faza			°C	0
Cantitate per unitate de ambalare	250 g		-	74
	500 g		-	39
	1000 g		-	20
Cantitate per palet	250 g		-	3,330
	500 g		-	1,755
	1000 g		-	900
Variante disponibile	Dimensiune 250 g	lungime	mm	110
		latime		175
		inaltime		20
	Dimensiune 500 g	lungime		155
		latime		175
		inaltime		25
	Dimensiune 1000 g	lungime		250
		latime		175
		inaltime		30
Procent LDPE (%)	250 g		%	< 1,5
	500 g			< 1,5
	1000 g			< 1,5
Temperatura recomandata de congelare			°C	minim -18
Reutilizabil			-	da
Durata recomandată de congelare	Mod de congelare			
	In afara cutiei		zile	2 - 3
	In interiorul cutiei			5 - 6
	In cutii asezate pe palet EPAL			12 - 15
Eliminarea materialului învelișului			-	container pentru reciclare
Eliminarea lichidului interior			-	in chiuveta sau utilizat pentru udarea plantelor

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com