+40 214.480.358 // office@inatech.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA



MASINA SEMIAUTOMATA PENTRU AMBALARE

Speedpack 300

TableTop Dual

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

MASINA SEMIAUTOMATA PENTRU AMBALARE

Speedpack 300
TableTop Dual

PRODUS

MASINA SEMIAUTOMATA PENTRU AMBALARE SPEEDPACK 300 TABLETOP DUAL

DESCRIERE

Speedpack 300 Tabletop Dual este o masina compacta de ambalat in pungi, proiectata pentru utilizarea atat a pungilor din hartie, cat si a pungilor din polietilena (PE).

Masina permite trecerea rapida de la ambalarea in hartie la ambalarea in folie PE, oferind flexibilitate pentru diferite aplicatii si cerinte de ambalare. Sistemul de termosigilare cu latimea de 8 mm asigura o sigilare uniforma si rezistenta pentru ambele tipuri de materiale.

Interfata masinii permite memorarea a pana la 50 de programe, facilitand schimbarea rapida intre diferite produse si configuratii de ambalare. Operarea poate fi realizata cu ajutorul unei pedale sau in mod automat.

UTILIZARE

Speedpack 300 Tabletop Dual este utilizata pentru ambalarea rapida si eficienta a produselor in pungi din hartie sau folie PE.

Este potrivita pentru ambalarea:

- componentelor si pieselor industriale;
- componentelor electronice;
- produselor pentru e-commerce si fulfilment;
- articolelor si accesoriilor de dimensiuni mici si medii;
- produselor retail si DIY;
- produselor care necesita alternarea intre ambalaje din hartie si ambalaje din folie PE.

Masina poate fi utilizata independent, actionata cu pedala, sau integrata intr-un proces automat de ambalare.

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

MASINA SEMIAUTOMATA PENTRU AMBALARE

Speedpack 300
TableTop Dual

CARACTERISTICI

- Compatibila cu pungi din hartie si pungi din polietilena (PE);
- Compatibila cu pungi pre-deschise pe rola si SpeedBags;
- Operare cu pedala sau automata;
- Design compact pentru amplasare pe masa;
- Constructie destinata utilizarii industriale;
- Memorarea a pana la 50 de programe.

SPECIFICATII TEHNICE

CARACTERISTICA	VALOARE
OPERARE	Semi-automata / Automata
VITEZA DE LUCRU	PE: Max 20* pungi/min
	Hartie: Max 8* pungi/min
LATIME PUNGA	PE: 75 - 300 mm
	Hartie: 140-290 mm
LUNGIME PUNGA	100 mm** – 500 mm (max. 310 mm cu masa de sustinere)
LATIME SIGILARE	8 mm (termosigilare)
ZONA INCARCARE PRODUS	pana la 100 m (reglabila)
GROSIME FOLIE	PE: 40-150 my
	Hartie: 90-120 g/m²
DIAMETRU ROLA	255 mm
DIMENSIUNI MASINA	450 x 650 x 595 mm (L x l x h)
AER COMPRIMAT	6 bar, 200-500Nl/min
ALIMENTARE	230 V monofazat 50/60 Hz

* Pungi/minut: in functie de lungimea pungii, material, sistemul de codare si de operator
** Latime minima punga: in functie de configuratie.

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com