
+40 214.480.358 // office@inatech.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA



MASINA SEMIAUTOMATA PENTRU AMBALARE

Speedpack 400
Orderfulfillment

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

MASINA SEMIAUTOMATA PENTRU AMBALARE

Speedpack 400
Orderfulfillment

PRODUS

MASINA SEMIAUTOMATA PENTRU AMBALARE SPEEDPACK 400 ORDERFULFILLMENT

DESCRIERE

Speedpack 400 OrderFulfillment este o masina de amblare cu o configuratie specializata a platformei Speedpack Hybrid 400, dezvoltata pentru optimizarea proceselor de pregatire si expediere a comenzilor.

Masina permite realizarea pungilor direct din folie tubulara, cu lungimea stabilita in functie de comanda, precum si utilizarea pungilor pre-deschise pe rola SpeedBags. Lungimea pungii poate fi selectata de pe ecranul tactil.

Configuratia Orderfulfillment include functii dedicate proceselor logistice, precum sustinerea produsului si evacuarea ambalajului, iar masina poate fi conectata la transportoare de alimentare si evacuare pentru integrarea intr-un flux automatizat.

UTILIZARE

Speedpack 400 OrderFulfillment este destinata in special centrelor logistice, depozitelor, magazinelor online si companiilor care proceseaza un volum ridicat de comenzi individuale.

Este potrivita pentru:

- ambalarea comenzilor din e-commerce;
- centre de fulfilment si distributie;
- ambalarea produselor cu dimensiuni diferite;
- pregatirea automata a coletelor pentru expediere;
- aplicatii care necesita imprimarea individuala a etichetelor de transport;
- procese in care dimensiunea pungii trebuie adaptata fiecarei comenzi;
- aplicatii care necesita conectarea echipamentului la sisteme ERP;
- linii de ambalare cu transportoare de alimentare si evacuare.

Sistemul poate integra imprimarea etichetei de expediere pentru fiecare punga si poate comunica cu sistemul ERP local, astfel incat datele corespunzatoare fiecarei comenzi sa fie transferate catre sistemul de imprimare.

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

MASINA SEMIAUTOMATA PENTRU AMBALARE

Speedpack 400
Orderfulfillment

CARACTERISTICI

- Sistem compact form-fill-seal pentru e-commerce si order fulfillment;
- Functionare cu folie tubulara continua sau pungi pre-deschise pe rola;
- Compatibila cu Audion SpeedBags;
- Realizarea pungilor la cerere direct din folie tubulara;
- Posibilitatea selectarii lungimii pungii pentru fiecare comanda;
- Sistem integrat pentru imprimarea/etichetarea individuala a pungilor;
- Posibilitatea imprimarii unei etichete unice pentru fiecare comanda;
- Sistem de codare cu posibilitate de comunicare cu ERP-ul local;
- Selectarea dimensiunii pungii de pe ecranul tactil;
- Suport reglabil pentru produs/punga;
- Integrare cu sistem de evacuare a produsului ambalat;
- Posibilitatea conectarii transportoarelor de alimentare si evacuare;
- Memorarea a pana la 50 de programe;
- Design compact si mobil, cu stand prevazut cu roti;
- Constructie robusta pentru utilizare in medii logistice solicitante;
- Sistem cu senzori de siguranta;
- Suport suplimentar pentru rola de folie disponibil optional;
- Ionizator disponibil optional pentru materialele cu incarcare electrostatica.

SPECIFICATII TEHNICE

CARACTERISTICA	VALOARE
OPERARE	Semiautomata
VITEZA CU FOLIE TUBULARA	Max 10 pungi/min
VITEZA CU PUNGI PE ROLA	Max 20 pungi/min
LATIME PUNGA	300 - 600 mm, in functie de optiunea de codare
LUNGIME PUNGA	50 - 800 mm
LATIME SIGILARE	1,5 mm
ZONA DE ALIMENTARE - ORIZONTAL	Max. 400 mm

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

MASINA SEMIAUTOMATA PENTRU AMBALARE

Speedpack 400
Orderfulfillment

SPECIFICATII TEHNICE

CARACTERISTICA	VALOARE
ADANCIME MAX. ZONA ALIMENTARE	180 mm
INALTIME DE LUCRU	875 mm
INALTIME DE LUCRU OPTIONALA	875 mm
GROSIME FOLIE	40 - 125 my
DIAMETRU MAX. ROLA	300 mm
NUMAR PROGRAME	50
DIMENSIUNI MASINA	1100 x 900 x 1100 MM
DIMENSIUNI MASINA CU ROLA MONTATA	1275 x 845 x 1065 mm, in pozitia cea mai inalta
PRESIUNE EXTERNA AER	6 bar
CONSUM AER COMPRIMAT	200 - 500 N/min
ALIMENTARE	230 V monofazat 50/60 Hz
CONSUM	1850 W
GRAD DE PROTECTIE	IP20
STANDARDE	EMC Directive, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN-ISO-12100

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com