+40 214.480.358 // office@inatech.ro

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

ROBOT PALETIZARE CYKLOBOT CFE

CU FRANA ELECTROMECANICA



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

ROBOT PALETIZARE CYKLOBOT CFE

CU FRANA ELECTROMECANICA

PRODUS

ROBOT PALETIZARE CYKLOBOT CFE CU FRANA ELECTROMECANICA

DESCRIERE

Robotul de Paletizare Cyklobot CFE este un robot semiautomat mobil pentru infolierea paletilor cu folie stretch, care se deplaseaza electric in jurul incarcaturii.

Varianta CFE este echipata cu un carucior cu frana electromecanica, ce permite reglarea tensiunii foliei electronic, direct din tableta.

Frana electromecanica controleaza rezistenta la derularea rolei, permitand ajustarea tensiunii foliei fara interventii mecanice asupra caruciorului. Sistemul CFE nu realizeaza preintinderea activa a foliei, dar poate utiliza folie stretch deja preintinsa.

UTILIZARE

Robotul de Paletizare Cyklobot CFE este utilizat pentru infolierea si stabilizarea produselor paletizate in vederea depozitarii, manipularii si transportului.

Este recomandat in special pentru:

- paleti grei, de dimensiuni mari sau supradimensionati;
- incarcaturi cu forme neregulate;
- produse instabile care trebuie sa ramana stationate in timpul infolierii;
- depozite si centre logistice;
- unitati de productie;
- aplicatii in care se doreste reglarea electromecanica a tensiunii;
- situatii in care nu este practica deplasarea paletului catre o masina fixa.

Dimensiunea minima a paletului este de **600 x 600 mm**, iar inaltimea minima este de **500 mm**. Inaltimea maxima standard de infoliere este de **2200 mm**, cu posibilitatea configurarii optionale pentru paleti de pana la **3000 mm**.

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com

INATECH®
Packaging Supplies & Equipment

ROBOT PALETIZARE CYKLOBOT CFE

CU FRANA ELECTROMECANICA

CARACTERISTICI

- Robot semiautomat mobil de infoliat paleti;
- Carucior CFE cu frana electromecanica;
- Reglarea electronica a tensiunii foliei;
- Fara sistem activ de preintindere;
- Compatibil cu folie stretch preintinsa;
- Deplasare electrica in jurul incarcaturii;
- Paletul ramane stationar in timpul infolierii;
- Autonomie de pana la 250 paleti/incarcare (2 baterii de 100 Ah);
- Doua incarcatoare separate integrate;
- Control prin tableta conectata la internet;
- Roti de antrenare care nu lasa urme pe pardoseala;
- Constructie compacta si mobila.

SPECIFICATII TEHNICE

CARACTERISTICA	VALOARE
TIP CARUCIOR	CFE - frana electromecanica
REGLARE TENSIUNE FOLIE	Electronica, din tableta
PREINTINDERE	Nu
DIMENSIUNI MINIME PALET (L x l)	600 x 600 mm
INALTIME MINIMA PALET	500 mm
INALTIME MAXIMA PALET - STANDARD	2200 mm
INALTIME MAXIMA PALET - OPTIONAL	3000 mm
GROSIME ROLA FOLIE	12-15 µ
ALIMENTARE / INCARCARE	115/230 V, 50/60 Hz
BATERII	2 x 100 Ah

INATECH Packaging Domnesti - Ilfov, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Tel. fix: +40 21 448.03.58, office@inatech-group.com,
www.inatech-group.com