

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

MANUSI DE UNICA FOLOSINTA



INATECH PACKAGING

Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393

Domnești - Ilfov

Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

I.B. Deleanu, Nr. 23, Arad

office@inatech.ro

www.inatech.ro

www.ifoam.ro

www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

PRODUS**MANUSI DE UNICA FOLOSINTA****DESCRIERE**

Manusi de unica folosinta din nitril, texturate, sensibilitate plus durabilitate pentru protectie in toate privintele. Manusile fiind confectionate din cauciuc sintetic de nitril, acestea elimina riscul reactiilor alergice asociate cu manusile.

UTILIZARE

- Restaurante;
- Prelucrare si manipulare de alimente;
- Prelucrarea carnilor, pestilor si alimentelor;
- Marinare;
- Ambalarea fileurilor si a carnilor tocate;
- Intretinerea si repararea echipamentelor;
- Administrarea cladirilor, curatenie si intretinere;
- Saloane de frumuseti si ingrijire personala.

CARACTERISTICI

- Greutate redusa pentru sensibilitate tactila si control fin al functiilor motorii;
- Formularea de nitril de calitate superioara asigura o rezistenta marita fata de sfasiere si rupere;
- Proiectata pentru o gama larga de aplicatii in majoritatea industriilor;
- Lipsita de silicon pentru protectia suplimentara a produselor.

INDUSTRII

- Autovehicule;
- Prelucrarea alimentelor;
- Administrare de cladiri/igienizare.

DEPOZITARE

- Evitati expunerea directa la lumina soarelui;
- Depozitati intr-un loc racoros si uscat;
- A se tine departe de sursele de ozon sau de aprindere.

STANDARDE

Standarde de Conformitate de Reglementare:
ASTM D6319, Categoria III, EAC TP TC 019:2011, EC 1935/2004, CE 2023/2006,
CE 2002/72, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009,
FDA 21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001

**SPECIFICATII
TEHNICE**

Culoare	Albastru
Material	Nitril
Proiectare Manusi	Clorurate, Degete texturate
Manseta	Cu bordura
Standarde de Fabricatie	ISO 9001:2008
Dimensiuni Disponibile	S (6.5–7), M (7.5–8), L (8.5–9), XL (9.5–10)
Sensibilizant	Dibutilditiocarbamat de zinc (ZDBC)
Lungime	240 mm
Grosime Palma	0.07 mm
Grosime Degete	0.09 mm
Forta de Tractiune	14 MPa
Alungire la Rupere	500 %
Forta la Rupere	6 N
Ambalare	100 buc/cutie