


INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

LADA DIN PLASTIC



INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

INATECH Packaging

Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393

Domnești - Ilfov

Telefon / Fax: 021 448.03.58

Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro

www.ifoam.ro

www.inatech-shop.ro

PRODUS**LADA DIN PLASTIC****DESCRIERE**

Lazi realizate din plastic, de dimensiuni variabile utilizate in domeniul produselor alimentare, a bauturilor, agricultura, retail, electronice, farmaceutice sau industria autovehiculelor, ce pot fi personalizate la cerere pentru a se potrivi cu nevoile dumneavoastra.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CARACTERISTICA	VALOARE
Dimensiuni Interioare	560 x 360 x 295 mm
Dimensiuni Externe	600 x 400 x 300 mm
Greutate	2.300 kg ±5%
Capacitate	60 litri
Greutate Statica	200 kg
Greutate Dinamica	30 kg
Material	PP (100% reciclat sau 100% virgin) + coloran + aditivi
Buc/Palet	32 buc
Culori Standard	Gri

**REGULI DE
UTILIZARE****Utilizarea recipientelor de plastic pentru transport**

- Recipientele din plastic sunt produse din polipropilena (PP) sau materiale din polietilena cu densitate ridicata (HDPE) si au caracteristica de utilizare multipla de tip RTP (Ambalaje de transport returnabile).
- Inainte de utilizare, recipientele din plastic trebuie curatate in profunzime si, daca este necesar, spalate si dezinfectate.
- Pentru dezinfectarea recipientelor din plastic ce au ca scop contactul direct cu alimentele, inainte de prima utilizare trebuie spalate temeinic cu apa calda (85-90°C) si substante chimice autorizate de catre Autoritatile de sanatate abilitate, pentru a fi potrivite pentru contactul direct cu alimentele. Recipientele trebuie dezinfectate in alte moduri, in functie de specificitatea produselor ce urmeaza a fi depozitate in ele.
- Incarcare statica si dinamica - atunci cand folositi recipientele, nu depasiti inaltimea de stocare specificata, capacitate de incarcare statica si dinamica pentru fiecare tip de recipient.
- Amplitudinea temperaturii - toate recipientele de plastic pot fi folosite la temperaturi de la -10°C pana la +40°C. Daca este necesar, recipientele pot fi produse pentru a rezista la utilizare continua la temperaturi intre - 40°C si +100°C. Va rugam consultati un reprezentant INATECH PACKAGING pentru rezistenta termica specifica a produsului pe care l-ati achizitionat.
- Atunci cand sunt pline cu produs, depozitate unul peste celalalt, recipientele de plastic trebuie mutate doar prin modalitati de manevrare pe paleti, cu scripeti sau cu ajutorul carucioarelor.
- Nu umpleti prea mult recipientele de plastic, deoarece se pot crapa sau se pot deforma, astfel devenind nesigure pentru produsele depozitate in interior.

**REGULI DE
UTILIZARE**

- Nu trageți de recipientele din plastic folosind carlige și nu le trageți pe podea, deoarece se pot deforma sau crăpa, astfel devin nesigure pentru produsele depozitate în interior.

- Nu aruncați, loviți sau împingeți recipientele din plastic, deoarece se pot deforma sau crăpa.

- Atunci când folosiți recipiente din plastic, respectați întotdeauna regulamentul de siguranță la locul de muncă, bunele practici pentru igiena precum și regulile de siguranță privind incendiile.

Transportul recipientelor din plastic

- Recipientele pot fi transportate prin toate mijloacele de transport, luând măsuri pentru a le proteja de defectiuni mecanice și contaminare.

- Conform prevederilor naționale și internaționale privind transportul produselor din plastic pe cale rutieră, feroviară, aeriană sau maritimă, acestea sunt considerate produse sigure.

- Informații privind taxele vamale - cod TARIC 3923 100000, „Transportul articolelor din plastic sau al ambalajelor din plastic, cutii, lăzi și articole similare”, fără limitări vamale.

Depozitarea recipientelor goale din plastic

- Recipientele din plastic pentru transportul produselor pot fi depozitate pentru mai mult de 12 luni fără modificări semnificative în proprietățile acestora, dacă sunt depozitate în condiții bune. Depozitarea în condiții nepotrivite scade considerabil timpul de depozitare.

- Recipientele din plastic pentru transport trebuie depozitate în locații interioare sau în adaposturi, protejate de lumina directă a soarelui, de ploaie și temperaturi sub -10°C sau peste 40°C.

- Depozitați recipientele goale și curate, la o înălțime nu mai mare de 3 m.

- Depozitați elementele la cel puțin 2 m de elementele de încălzire.

**REGULI DE
UTILIZARE****Garantie**

- 12 luni de la data achizitiei pentru toate recipientele produse din materiale virgine 100%.
- Pentru recipientele produse din materiale reciclate, conditiile de garantie sunt determinate in functie de fiecare caz in parte, in functie de cerintele clientului privind calitatea materialelor folosite.
- Garantia nu se aplica in cazul utilizarii eronate a produselor sau atunci cand nu sunt respectate instructiunile pentru utilizare, transport si depozitare a recipientelor din plastic.
- Garantia se aplica doar defectelor de fabricatie rezultand din calitatea slaba a materialelor (atunci cand recipientele sunt produse din materiale virgine 100%) sau defecte rezultand din manopera defectuoasa.
- Reclamatii privind manopera defectuoasa si neconformitatea cu obligatiile contractuale vor fi acceptate nu mai tarziu de doua saptamani dupa livrarea produsului.
- Garantia este valabila doar atunci cand este prezentata factura care certifica achizitia produsului.

Declaratie de conformitate

- Declaratie de conformitate conform: 1/Regulamentul 10/2011/CE; 2/Regulamentul (CE) 1935/2004 privind materialele si obiectele destinate sa intre in contact cu alimentele; 3/Regulamentul privind ambalajele si deseurile de ambalaje (2008) in ceea ce priveste continutul de Pb, Cd, Hg si Cr (6+) in conformitate cu Directiva 2004/12/CE; se emite numai pentru expediere specifica pe baza facturilor emise catre client.

Reglementari de mediu

- Ambalajele de transport din plastic nu se dezintegreaza biologic, plutesc in apa si se acumuleaza in mediu.
- Produsul nu este toxic, insa particule mici pot avea impact asupra organismelor acvatice si din sol

**REGULI DE
UTILIZARE****Reciclarea deseurilor de ambalaje din plastic**

- Ambalajele de transport din plastic sparte si inutilizabile vor fi colectate separat si reciclate in conformitate cu reglementarile locale privind ambalajele si deseurile de ambalaje si alte legislatii aferente.

Aceasta fisa informativa se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra. O serie de factori ar putea influenta produsele in timpul depozitarii si utilizarii, iar utilizatorul final are obligatia de a verifica in mod independent daca produsul achizitionat este potrivit pentru utilizarea prevazuta. Acest document nu garanteaza ca un anumit produs este potrivit pentru o anumita utilizare. Informatiile nu exonereaza utilizatorul final de responsabilitatea de a efectua verificarea produselor primite si de a demara o reclamatie in caz de defecte.

Utilizatorii finali sunt obligati sa pastreze drepturile de proprietate intelectuala ale produsului si legile relevante.