


INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISATEHNICA

**BANDA
METALICA
LUCIOASA**



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

PRODUS**BANDA METALICA LUCIOASA****DESCRIERE**

Banda metalica de legat este o banda realizata din otel laminat la rece, avand un grad ridicat de rezistenta si o buna ductibilitate. Banda metalica este ideala pentru aplicatii cu un grad ridicat de sollicitare, realizand o buna compactare si o buna securizare a pachetelor.

Banda metalica lucioasa este de 3 tipuri (in functie de modul de protectie):

- Banda metalica lucioasa (protectie anticoroziva redusa conferita de o pelicula de ulei);
- Banda metalica lacuita (protectie anticoroziva buna data de brunare si lacuire);
- Banda metalica zincata (suprafata excelent protejata anticoroziv prin zincare).

UTILIZARE

Banda metalica este extrem de puternica, rezistenta si ideala pentru securizarea transporturilor grele, cu margini ascutite. Este utilizata in constructii si in industria de constructii pentru transportul de caramida si beton si pentru conducte.

Legarea benzii metalice lucioase se poate realiza prin sertizare sau cu ajutorul capselor, folosind clesti manuali sau clesti pneumatici.

O securitate si o protectie sporita se realizeaza prin folosirea complementara a coltarelor de protectie (coltare carton sau coltare plastic).

Folosirea usoara si economica a benzii metalice este asigurata de caruciorul pentru banda metalica.

Marginile de legare cu banda sunt finisate pentru un plus de siguranta. Banda metalica este vopsita in negru pentru rezistenta la rugina si este reciclabila.

PRODUS**BANDA METALICA LUCIOASA 16 x 0.50 mm****SPECIFICATII
TEHNICE**

CATACTERISTICA	U/M	VALOARE
Latime	mm	(16.00 ± 0.20)
Grosime	mm	(0.50 ± 0.05)
Putere de intindere	N/mm ²	avr. 700
Rezistenta la rupere	N	avr. 5600
Elongatie	%	avr. 2
Culoare	-	negru
Finisaj	-	Cerat, cu margini tratate
Diametru interior rola	mm	300
Diametru exterior rola	mm	540
Greutate rola	kg	aprox. 19
Role pe palet	nr	19

PRODUS**BANDA METALICA LUCIOASA 19 x 0.60 mm****SPECIFICATII
TEHNICE**

CATACTERISTICA	U/M	VALOARE
Latime	mm	(19.00 ± 0.20)
Grosime	mm	(0.60 ± 0.05)
Putere de intindere	N/mm ²	avr. 700
Rezistenta la rupere	N	avr. 7980
Elongatie	%	avr. 2
Culoare	-	negru
Finisaj	-	Cerat, cu margini tratate
Diametru interior rola	mm	300
Diametru exterior rola	mm	540
Greutate rola	kg	aprox. 23
Role pe palet	nr	25

PRODUS**BANDA METALICA LUCIOASA 32 x 0.80 mm****SPECIFICATII
TEHNICE**

CATACTERISTICA	U/M	VALOARE
Latime	mm	(32.00 ± 0.20)
Grosime	mm	(0.80 ± 0.05)
Putere de intindere	N/mm ²	avr. 700
Rezistenta la rupere	N	avr. 17920
Elongatie	%	avr. 2
Culoare	-	negru
Finisaj	-	Cerat, cu margini tratate
Diametru interior rola	mm	300
Diametru exterior rola	mm	540
Greutate rola	kg	aprox. 38
Role pe palet	nr	15